

PRODUCȚIA DE SERIE

KLASIK NO-LINE-A

5 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 590 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 486 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 1 046 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 130 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 6 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 605 x 60 x 220 cm
 Greutatea întregului ambalaj: 1 000 kg

Potrivită îndeosebi pentru piscinele cu dimensiunea 460 x 860 cm, cu rebordul inclus.



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
468 x 1045 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 603 x 1 078 cm




KLASIK NO-LINE-B

6 module

- Lățimea exterioară a acoperirii 715 cm
- Lățimea interioară a acoperirii 585 cm
- Lungimea exterioară a acoperirii 1 254 cm
- Înălțimea exterioară a acoperirii 150 cm

Timpul necesar pentru montaj: cca 8 ore/2 persoane
 Dimensiunile întregului ambalaj: 725 x 60 x 220 cm
 Greutatea întregului ambalaj: 1 300 kg

Potrivită îndeosebi pentru piscinele cu dimensiunea 560 x 1 060 cm, cu rebordul inclus.



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
567 x 1250 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 728 x 1 286 cm



NO-BOX

**POSIBILITATEA LIVRĂRII
ȘI ÎN STARE MONTATĂ**

IDEALCOVER.com

CARACTERISTICI

- tratarea de suprafață a construcției vopsea albă
- construcția din aliaj nobil de aluminiu AlMgSi
- profile întărite 60 x 50 mm
- glisarea fără șine
- peretele frontal și din spate demontabil - despărțit
- ușă în peretele frontal și din spate (sistem ușă dublă glisantă)
- pereții laterali și frontali din sticlă organică transparentă de 4 mm
- acoperișul din policarbonat celular cu o cameră - transparent K = 3,3 W/m²K cu tratare NO DROP

Descrierea de bază a acoperirii

Profilele

dimensiunea profilelor 60 x 50 mm, aliaj AlMgSi, tratarea de suprafață VOPSEA ALBĂ, 2 profile portante pe fiecare modul

Peretele din spate

demontabil, compus din două părți, se demontează cu ajutorul șuruburilor de fixare, dotat cu mânere și roți pentru deplasare pentru o ușoară manipulare cu peretele, sistem de fixare

Uși

ușă în peretele frontal și din spate pe axa longitudinală a acoperirii, încuiabile, permit trecerea acoperirii peste obstacole, în pincipiu se deschid segmentii peretelui înspre lateral

Șinele

nu are, acoperirea glisează fără șine, posibilitatea deplasării în afara spațiului piscinei

Materialul de acoperire

pereții laterali + pereții frontali: sticlă organică transparentă de 4 mm, coeficientul de permeabilitate termică 5,24 W/m²K cu protecție UV

Materialul de acoperire

acoperișul: policarbonat celular cu o cameră de 8 mm cu protecție UV. Coeficientul de permeabilitate termică $K = 3,3 \text{ W/m}^2\text{K}$. Acest material conține tratarea de suprafață NO DROP, care împiedică formarea picăturilor de apă din umiditatea aerului pe suprafața din interior a acoperirii.

Peretele frontal

demontabil, compus din două părți, se demontează cu ajutorul șuruburilor de fixare, pe acest perete sunt montate mânere și roți pentru o ușoară manipulare cu acoperirea

Înălțimea profilelor inferioare de la sol

profilele orizontale ale peretelui frontal și din spate la înălțimea de 12 cm de la sol. Spațiul dintre profilul inferior și sol asigură posibilitatea deplasării modulelor împreună cu peretele frontal sau din spate pe șine fără să lovească de rebordul piscinei. Spațiul este acoperit cu folie protectoare care împiedică pierderile de căldură și pătrunderea impurităților

Tratarea de suprafață a construcției



Materialul de acoperire al pereților laterali și pereților frontali sticlă organică de 4 mm



Materialul de acoperire al acoperișului – policarbonat celular transparent cu o cameră de 8 mm cu tratare NO DROP



NO - BOX

Livrarea în cutie



Nr. min. de persoane necesar la descărcare



□ Klasik No-Line



Fotografii ilustrative


IDEALCOVER.COM

Acoperirea pentru piscină IDEALCOVER Klasik No-Line este un produs elegant ale cărui avantaje sunt posibilitatea deplasării modulelor individuale fără folosirea șinelor și sticla organică transparentă pe pereții laterali și frontali cu menținerea înălțimii minime a acoperirii. Îndeplinește așadar pretențiile mărite ale utilizatorilor asupra nivelului estetic și de utilizare al piscinei.

□ Klasik No-Line

IDEAL & future

IDEALCOVER.com



Fotografi illustrative