


## PRODUCȚIA DE SERIE

### KLASIK-A

3 module
■ Lățimea exterioară a acoperirii 360 cm
Lățimea interioară a acoperirii 332 cm
■ Lungimea exterioară a acoperirii 641 cm
Înălțimea exterioară a acoperirii 105 cm
Timpul necesar pentru montaj: cca 1 oră/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 367 x 39 x 157 cm
Greutatea întregului ambalaj: 260 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite 315 x 633 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 365 x 646 cm



### KLASIK-B

4 module
■ Lățimea exterioară a acoperirii 470 cm
Lățimea interioară a acoperirii 428 cm
■ Lungimea exterioară a acoperirii 852 cm
Înălțimea exterioară a acoperirii 155 cm
Timpul necesar pentru montaj: cca 1,5 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 481 x 44 x 207 cm
Greutatea întregului ambalaj: 420 kg




Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite 411 x 844 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 475 x 857 cm



### KLASIK-C

5 module
■ Lățimea exterioară a acoperirii 570 cm
Lățimea interioară a acoperirii 514 cm
■ Lungimea exterioară a acoperirii 1 063 cm
Înălțimea exterioară a acoperirii 185 cm
Timpul necesar pentru montaj: cca 3 ore/2 persoane
Dimensiunile întregului ambalaj: 590 x 55 x 195 cm
Greutatea întregului ambalaj: 610 kg



Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite 497 x 1055 cm

- Dimensiunea maximă a suprafeței acoperite
- Dimensiunea exterioară a acoperirii 575 x 1 068 cm




**NO-BOX**

POSSIBILITATEA LIVRĂRII ȘI ÎN STARE MONTATĂ

### CARACTERISTICI


- tratamentul de suprafață al construcției și al șinelor ELOX
- construcția din aliaj nobil de aluminiu AlMgSi
- 3 profile portante pe modul
- peretele frontal demontabil din policarbonat celular de 8 mm
- ușă cu balamale pe dreapta în peretele din față
- distanța axială a șinelor 70 mm
- profile 35 x 50 mm
- policarbonat celular transparent K = 3,3 W/m²K cu tratare NO DROP

# Descrierea de bază a acoperirii



NO - BOX

Livrarea în cutie



Tratarea de suprafață a construcției





Fotografii ilustrative

Acoperirea IDEALCOVER Klasik este cel mai atractiv model din punctul de vedere al prețului. Această acoperire cu forma arcuită este dintre toate tipurile oferite cea mai rezistentă la condițiile climatice. De aceea este recomandată nu numai în zone climatice joase dar și în zonele de munte.

□ Klasik

# IDEAL & technology

IDEALCOVER.com



Fotografi illustrative